

پتروتکس N-380

رزین امولسیون نیتریل – بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
44 ± 1	%	درصد جامد
< 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:12 at 20 °C)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
35 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری
بالا		میزان اکریلونیتریل
دارد		آنتی اکسیدانت

کاربرد

- روکش پوشش دستکش‌های صنعتی و خانگی

مزایا

- مقاومت عالی در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی
- مناسب برای ساخت دستکش‌های صنعتی آستردار
- استحکام کششی بالا همراه با انعطاف پذیری
- ژل شدن سریع و راندمان بالا با پایداری ترکیب مناسب

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد
- از یخ‌زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه‌های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری